

Danske Regioner september 2017  
Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (DF60.3)  
Voksenpsykiatri  
Samlet tidsforbrug: 59 timer

# Pakkeforløb for **emotionel ustabil personligheds- forstyrrelse**

**VOKSNE**

---



**midt**  
regionmidtjylland



Region  
Syddanmark

REGION  
SJÆLLAND



REGION  
H

## Formål

Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede behandlingsforløb af høj faglig kvalitet til patienter med samme psykiske sygdom og behandlingsbehov.

Pakkeforløbene er i 2017 revideret efter et par år med klinisk brug samt patienterfaring, og vil blive revideret igen ved ny betydende evidens. Revideringen af pakkeforløbene skal i øvrigt også ses i lyset af den nye nationale kvalitetsdagsorden. Det er en kvalitetsdagsorden med 8 nationale mål med en ambition om, kontinuerligt at løfte kvaliteten af sundhedsydelerne, så der skabes størst mulig værdi for patienterne. Pakkeforløbene er i tråd med tanken om at skabe værdi for patienten.

Pakkeforløbene retter sig mod patienter på hovedfunktionsniveau eller regionsfunktioner og er, hvor det er muligt, baseret på kliniske retningslinjer, specialejeledninger, visitationsretningslinjer, databaser m.m.

Det er en forudsætning for igangsættelse af behandling, at der forinden er sket en udredning/visitation, der klarlægger at behandling i regionspsykiatrien er den mest hensigtsmæssige. Det kan løbende i patientens behandlingsforløb være nødvendigt, at supplere med yderligere udredning.

Der angives i pakkeforløbene eksempler på en række kliniske handlinger og som udgangspunkt et samlet øvre antal timer, som udgør den ramme, som behandlingen kan planlægges indenfor. Den enkelte behandler kan ud fra faglig vurdering fleksibelt vælge at erstatte nogle ydelser med andre ydelser, hvis det skønnes bedst for patienten. I nogle tilfælde kan det desuden for at imødekomme patientens ønsker og behov være relevant at forlænge enkelte indsatser i pakkeforløbet til fordel for andre. Det vil ikke for alle patienter være relevant at følge pakkeforløbet i hele dets længde. I særlige tilfælde kan behandlingen forlænges eller gentages. Eller der kan henvises til regionsfunktion.

Som udgangspunkt er en gruppebehandlertime defineret ved deltagelse af otte patienter og to behandlere. Inden for det samlede timetal i pakkeforløbene har patienten mulighed for flere gruppebehandlertimer end de individuelle behandlertimer. Dette da der er flere patienter om én behandler.

Den afsatte tid i hvert pakkeforløb er kontakttid med patienten/samarbejdspartnere. Sekretærtid og forberedelse mv. ligger uden for pakkeforløbets tidsangivelse.

Planlægning af elementerne i pakkeforløbet sker på baggrund af en lægelig vurdering af patientens behov samt patientens ønsker samt evt. komorbiditet. Ved pakkeforløbets opstart samt afslutning er det derfor vigtigt, at der er en forventningsafstemning i forhold til forløbet samt efter behandling, så patienten og pårørende hele tiden ved, hvad forløbet består af samt hvad der skal ske efter behandling.

Pakkeforløb er som hovedregel afsluttede forløb. Eventuel efterbehandling, rehabilitering og støtte ventes at foregå hos egen læge, speciallæge eller relevant instans i kommunen. Det er vigtigt, at der i den forbindelse skabes sammenhæng for patient/familie. Det sker ved god dokumentation og dialog.

## Grundlag

Pakkeforløbet for emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse er tilrettelagt ud fra følgende litteratur

- National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type
- Svær personlighedsforstyrrelse - farmakologisk behandling /ved Sigurd Benjamin
- Specialejeledningen for psykiatri (2016)
- Danske Regioners målgruppebeskrivelse

Monitoreringen tager udgangspunkt i:

- Nationale kvalitetsmål fra Sundheds og Ældreministeriet (2016)
- Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

## Målgruppe

Målgruppen for pakkeforløb for emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse er voksne patienter med kliniske symptomer som beskrevet i ICD-10 med mistænkt eller bekræftet diagnose indenfor Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (DF60.3)

## Oversigtstabell: Indhold i behandlingspakken for emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

| Sundhedsfaglig handling             |                                    | Tidsramme | Indhold og monitorering  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|--|
| <b>Undersøgelse</b>                 | Indledende undersøgelse            | 1 time    | Tid for start af udredning/behandling (*)<br>Klinisk assessment<br>Evt. yderligere udredning af psykopatologi med diagnostisk interview (PSE, SCID mm)<br>Undersøgelse af sociale støtte behov<br>Undersøgelse af selvmordsrisiko<br>KRAM (>)<br>Vurdering af terapiegenthed |  |
|                                     | Psykometri                         | 1 time    | Anvendelse af standardiseret skala – opstart, midtvejs og afslutning   |  |
|                                     | Fortløbende undersøgelse           |           | Løbende evaluering af behandling ved patient / terapeut  |  |
| <b>Non-farmakologisk behandling</b> | Individuelle forløb / Gruppeforløb | 1 timer   | Psykoedukation som med fordel kan benyttes til vurdering af terapiegenthed og fremmødeevne<br>Fx 8 sessioner á 2 timer med op til 16 patienter   |  |
|                                     |                                    | 52 timer  | Psykoterapi (><br>individuelt, i grupper eller kombineret<br>fx (et kombineret forløb)<br>gruppeterapi: 60 sessioner á 1,5 time<br>individuel terapi: 40 sessioner á 0,75 time<br>Behandlingsforløbet kan forlænges efter lægelig vurdering                                  |  |
|                                     |                                    |           | Psykoedukation gerne sammen med patienten<br>Pårørendeinddragelse (>)  |  |
| <b>Farmakologisk behandling</b>     |                                    | 2 timer   | Vurdering ved opstart af medicin samt løbende justering<br>Bivirkninger<br>- Systematisk bivirkningsregistrering   |  |
| <b>Sammenhæng</b>                   |                                    | 2 timer   | Netværksmøder med koordination af indsatsen (ved behov) (>)<br>Kontakt med praktiserende læge, kommune, samarbejdspartnere mv.<br>Skriftlige udtalelser og lægelige atester<br>Tilbagefaldforsyggelse  |  |

(\*) Monitorering via Nationale mål

(>) Monitorering via LUP

(#) Monitorering via RKKP